

Regelmessig skjøtsel gir forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid. Denne anvisningen gjelder Blomstertak AS montert på tak. Den nåværende versjonen er publisert på [www.blomstertak.no](http://www.blomstertak.no) og oppdateres løpende.

### 1. Gjødsling

Blomstertaks tørrengmatte består av sedum, gress og engplanter med lite krav til næring. Gjødsling er likevel nødvendig.

- Utfør gjødsling ved behov. Vi anbefaler hvert tredje år.
- Spre Blomstertaks takgjødsel eller tilsvarende produkt jevnt over engen i perioden april – juni. Egnet gjødselmengde er 25 g / m<sup>2</sup>.

*Tips: Sterk mosevekst er tegn på ernæringsmessige mangler.*

### 2. Vanning i tørkeperioder april-august

Vann anbefales i tørkeperioder for å få god vekst av engplanter og gress. Se til at hele oppbygningen gjennomvannes før man avslutter vanningen.

*Tips:*

*For tak som er sol og vindutsatte: Dryppvanning anbefales.*



### 3. Årlig tilsyn av vegetasjonen

Luk vekk uønsket vegetasjon (f.eks. bjørk, løvetann og gressplanter) med røtter og fjern det fra taket.

Om vegetasjonen er sparsom behøves ingen annen innsats enn å fjerne visne vekster på våren.

Om engvegetasjonen er frodig anbefaler vi å slå engen for å beholde blomsterfloraen og fremme den framfor gress og ugress.

- Benytt skjæreredskap som ljà eller ryddesag med blad istedenfor trimmer med nylon snøre. (Sistnevnte ødelegger og skader plantene.)
- Slå engen når de fleste blomstene har blomstret ferdig (august-september). Klippehøyden bør være 6-8 cm.
- Fjern avslått vegetasjon fra taket.

Kontroller og rengjør taksluk, takrenner og andre takdetaljer minst en gang i året for å sikre en velfungerende drenering. Fjern rusk og blader.

### 5. Enhver reparasjon

For å øke dekkningen og frodigheten, kan hjelpesåing benyttes. Ta kontakt med Blomstertak AS på [service@blomstertak.no](mailto:service@blomstertak.no) for veiledning.

### 6. Barfrost og snømåking

Ikke gå på engen ved barfrost.

Hvis snømåking på sedumtaket er nødvendig skal ca. 5-10 cm snø etterlates for ikke å skade takvegetasjonen.

### 7. Dokumentasjon

Dokumenter aktivitetene som utføres i Blomstertaks Skjøtselsprotokoll, tilgjengelig på side 2.



|                     |                   |          |
|---------------------|-------------------|----------|
| Eier av eiendommen: | Eiendommens navn: | Adresse: |
| Kontaktperson:      | Mobil:            | E-post:  |

### Anbefalte tider for skjøtsel:

Merk at vanning må tilpasses. En tørr mars kan også inntreffe.

| Skjøtsel              | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Gjødsling          |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |     |
| 2. Vanning            |     |     | (X) | X   | X   | X   | X   | X   |     |     |     |     |
| 3. Tillsyn vegetasjon |     |     |     | X   | X   |     |     | X   | X   |     |     |     |
| 4. Tillsyn avrenning  |     |     |     |     | X   |     |     |     | X   |     |     |     |
| 5. Ev. reparasjon     |     |     |     |     | X   | X   | X   | X   |     |     |     |     |

### Dato for utført skjøtsel:

| Skjøtsel              | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Gjødsling          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. Vanning            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. Tillsyn vegetasjon |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4. Tillsyn avrenning  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5. Ev. reparasjon     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# Blomstertak Tørreng

## Drift- og skjøtselsanvisning

Utført skjøtsel årlig tilsyn:

| Årlig Tilsyn | 1. Gjødsling | 2. Vanning | 3. Tilsyn vegetasjon | 4. Tilsyn avrenning | 5. Ev. reparasjon<br>Angi problem/skjøtsel | Signatur |
|--------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--|----------|
| ÅR 1<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |
| ÅR 2<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |
| ÅR 3<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |
| ÅR 4<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |
| ÅR 5<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |
| ÅR 6<br>Dato |              |            |                      |                     |  |          |